

LEGATO MEUBLE SOUS PLAN RECTANGULAIRE


INFORMATION SUR LE PRODUIT



Titre de l'article	Villeroy & Boch Legato Meuble sous plan, avec éclairage, 2 tiroirs sur rails, 1400 x 380 x 500 mm, Glossy White / Glossy White
Code article	B589L0DH
Montage / Type de montage	montage mural
Type d'ouverture	2 tiroirs sur rails
Équipement	2 séparations hautes en verre , 4 séparations basses en verre 2 boîte de rangement L 2 tiroirs sur rails avec tapis antidérapant
Contenu de la livraison	1 meuble sous plan , 1 kit de fixation
Position de l'évier	lavabo à droite
Meubles avec trou de robinetterie	Trou de robinetterie pré percé en usine
Profondeur en mm	500
Largeur en mm	1400
Hauteur en mm	380
Collection	Legato
Convient pour	sélection de vasques à poser
Fonction	• avec fermeture amortie SoftClosing • avec éclairage
Matériau de la façade	MDF
Finition de la façade	Film acrylique
Matériau du corps	MDF
Finition du corps	Film acrylique
Matériau de la plaque de recouvrement	Panneau de particules
Forme	Rectangulaire
Désignation de la couleur	Glossy White
Désignation de la couleur de la plaque de recouvrement	Glossy White
Avec éclairage	Oui
Compatible domotique	Non

CROQUIS TECHNIQUES

B589L0DH



Technical drawing showing the dimensions and specifications for the 220-240V power supply unit. The drawing includes a top view and a side view.

Top View Dimensions:

- Overall width: 1400
- Internal width segments: 610 and 690
- Overall height: 380
- Internal height segments: 150 and 150
- Mounting hole diameter: $\varnothing 20$
- Mounting hole spacing: 150
- Internal width segments: 1050 and 350
- Mounting hole diameter: $\varnothing 20$
- Mounting hole spacing: 150
- Internal width segments: 610 and 690
- Overall width: 1400

Side View Dimensions:

- Overall width: 500
- Overall height: 340
- Internal width segments: 148 and 326
- Overall width: 479

Electrical Specifications:

N $\frac{1}{2}$ L 220 - 240V

Table of Specifications:

Model	1	2	3	4	H2	A1
5A25-4548	X	X	X	X	1055	605
5A26-6005	X				1055	605
5A27-6005	X				1055	605
4179-43	X	X	X	X	1030	630
4188-61	X	X	X	X	1030	630
4178-41	X				1030	630
4172-58	X	X			1030	630
4A1560	X	X	X	X	1045	630
4A1956	X	X	X	X	1045	630
4A2138	X	X	X	X	1045	630
4A2056	X	X	X	X	1045	630
4143-61	X	X	X	X	1015	605
5148-0001	X	X	X	X	1010	590
4A45-0001	X	X	X	X	1020	590
5146-0001	X				1020	590
4A46-0001	X	X	X	X	1020	600
5151-0001	X	X	X	X	1010	590
4A47-0001	X	X	X	X	1010	600
5151-10/11	X	X	X	X	1020	590
4A48-0001	X				1020	600
5154-0001	X	X			1010	590
4A49-0001	X	X			1020	600
4A50-0001	X				1015	595
4110-60	X	X			1006	595